

Saatgut Historisch 2025

Tomate Marmande

Marmande ist eine historische französische Sorte. Durch die starke Furchung und die flachrunde, unregelmäßige Form unterscheidet sie sich deutlich von anderen Tomatensorten. Sie ist sehr ertragreich und frühreif. Die mehr als 200 Gramm wiegenden Früchte haben ein kräftiges Tomatenaroma. Überreife Tomaten verlieren etwas an Geschmack, lassen sich aber wunderbar für Saucen verwenden. In große Stücke geschnitten passen sie hervorragend in Gemüseintöpfe.

Aussaat

Vorkultur März/April, nach den Eisheiligen ins Freiland setzen

Keimung

18-24 °C, 10-14 Tage

Abstand

60x80 cm

Ernte

Ab Juli



Roter Lein

Roter Lein fasziniert mit seinen leuchtend karminroten Blüten, die wie kleine Farbtupfer im Beet schimmern. Er setzt lebendige Akzente und bringt Dynamik in jede Bepflanzung. Damit roter Lein besonders üppig blüht, regelmäßig Verblühtes entfernen – so treibt er immer neue Blüten nach und bleibt den ganzen Sommer über attraktiv.

Aussaat Direktsaat

März-April

Standort

Sonnig

Keimdauer

12-15 Tage bei 15-20 °C



Salattomate Moneymaker

Die Moneymaker Tomate ist eine klassische Salattomate mit glatter, leuchtend roter Haut und gleichmäßig runden Früchten. Ihr Geschmack ist mild-fruchtig, das Fruchtfleisch saftig und ideal für frische Sommersalate. Durch ihre robuste Natur und den hohen Ertrag eignet sie sich hervorragend für den Anbau im eigenen Garten.

Aussaat

März-April

Keimung

22-25 °C, 6-10 Tage

Abstand

60x60 cm

Ernte

Juli-September



Stielmus Namenia

Ist ein altes traditionsreiches Gemüse aus dem Rheinland und den Niederlanden. Das Beste daran sind die knackigen weißen Stiele, aber auch die zarten Blätter können verzehrt werden. Die Zubereitung ist ähnlich wie beim Spinat (gedünstet) oder auch mit Sauce Hollandaise. Das typische Frühjahrsgemüse keimt innerhalb von 7-10 Tagen und kann bald geerntet werden. Mag nährhafte Böden, Freilandaussaat in 1 cm tiefen Rillen ab 15-20 °C.

Aussaat Vorkultur

März-Mai

Aussaat Direktsaat

März-April/Juli-September

Erntezeit

Mai-September

Standort

Sonnig-halbschatten



Peperoni de Cayenne

De Cayenne ist eine rote Peperoni in länglicher, ca. 10 cm langer Form und scharf pikantem Geschmack. Von grün nach rot mit steigendem Schärfegrad reifend. Ist eines der vitaminreichsten Gemüse, die Früchte abschneiden, nicht abreißen. Empfindlich auf Nachtfröste, liebt sonnigen, warmen, geschützten Standort.

Vorkultur im Haus

Februar bis April, keimt bei 20-24 °C nach 8-10 Tagen, pikieren

Aussaat

Ende Mai, Pflanze abhärten

Standort

Sonnig, warm, windgeschützt, lockerer Boden



Tomate, gelbe birnenförmige

Die gelbe, birnenförmige Tomate besticht durch ihre auffällige Form und sonnengelbe Farbe. Ihr süß-milder Geschmack macht sie perfekt zum Naschen direkt vom Strauch oder als Hingucker in frischen Salaten. Sie ist eine charmante Bereicherung für jedes Gemüsebeet und bringt Farbe und Vielfalt in die Küche.

Standortansprüche

sonnig und luftig, vor direktem Regen schützen

Aussaat

März-April

Keimung

18-24 °C, 10-14 Tage.

Kultur

Nach der Ausbildung des ersten Laubblatts pikieren und topfen.

Die Pflanze sollte dabei bis kurz unter die Keimblätter mit Erde bedeckt sein, um ausreichend Wurzeln bilden zu können.

Abstand

60x60 cm oder im 10 Liter Eimer.

Ernte

Juli-Oktober



Borretsch Gurkenkraut

Gurkenkraut ist eine einjährige Gewürz- und Heilpflanze mit hohem Zierwert. In der Küche wird es als Würzkräut für Gurken, Eierspeisen, Quark, Fisch oder Fleisch verwendet. Die essbaren Blüten machen sich gut als Dekoration von Salaten oder gefroren in Eiswürfeln.

Wuchshöhe

30-60 cm

Pflanzabstand in der Reihe

30x30 cm

Aussaat

Vorkultur März, ab Mai bis Juli, 2 cm tief

Standort

sonnig-halbschatten



Petersilie, glatt

Als Würzkräut gehört die Petersilie in unzählige Gerichte und hat auch heilende Wirkung (Antioxidans, krampflösend). Die glattblättrige Sorte ist sehr aromatisch, robust und lässt sich gut einfrieren.

Aussaat im Haus

Januar-Dezember

Aussaat

März-September

Standort

Halbschattig

Pflanzabstand

15 cm

Pflanztiefe

0,5-1 cm



Bechermalve Rosa-Rot

Die Bechermalve in Rosa-Rot begeistert mit ihren großen, zarten Blüten, die in einem warmen Farbton erstrahlen. Sie bringt romantischen Charme in Beete und Rabatten und zieht Blicke den ganzen Sommer über auf sich.

Aussaatzeit

März, ab Mai direkt ins Freiland, 2 cm tief

Abstand

40 cm

Keimdauer

10-15 Tage

Blütezeit

Juni-September

Standort

sonnig



Große Kapuzinerkresse

Das dunkelgrüne, runde Laub der Großen Kapuzinerkresse bildet einen schönen Kontrast zu den leuchtenden Blütenfarben. Sie gedeiht sowohl im Beet als auch im Topf oder Balkonkasten. Wenn regelmäßig Verblühtes entfernt wird, blüht sie unermüdlich von Juni bis in den Herbst hinein. Die essbaren Blüten und Blätter bringen mit ihrem leicht würzigen Aroma Abwechslung in die Küche und sind ein besonderer Blickfang in Salaten oder als Dekoration auf dem Teller. Die Pflanze wächst buschig und füllt schnell freie Flächen im Garten.

Aussaat

April-Juni

Keimung

15-20 °C, 6-10 Tage

Abstand

15 cm

Standort

Sonnig



Radieschen, French Breakfast 3

Das Radieschen French Breakfast 3 ist eine mittelfrühe Sorte mit länglicher, rot-weißer Knolle, die etwa 8–12 cm lang wird. Es überzeugt mit zartem, mild-würzigem Geschmack und eignet sich perfekt als Snack, im Salat oder auf frischem Brot. Für den ganzjährigen Freilandanbau geeignet, sollte es in lockeren, feuchten Boden gesät und bei Frühaussaat mit Vlies geschützt werden.

Aussaat Direktsaat

März-August ins Freiland, keimt nach 6-12 Tagen bei 8-15 °C

Erntezeit

April-Oktober

Standort

Sonnig-halbschattig, geringer Düngbedarf



Kürbis Roter Zentner

Der Rote Zentner ist ein klassischer Speisekürbis mit leuchtend roter Schale und aromatischem, gelborangem Fruchtfleisch. Er eignet sich hervorragend zum Kochen, Backen, Einmachen oder für Suppen und bringt kräftigen Kürbisgeschmack in die Küche. Mit einem etwa 5 cm langen Stiel geerntet, lässt er sich gut lagern. Kürbisse bevorzugen einen warmen, nährstoffreichen Standort und sollten vor Frost geschützt werden – ideal ist die Nähe zum Kompost. Junge Pflanzen unbedingt vor Schnecken schützen. Durch regelmäßiges Abernten können sich weitere Früchte entwickeln.

Aussaat

Ab Mitte März in kleinen Töpfen vorziehen oder Freilandsaat ab Mitte Mai (nach den Eisheiligen)

Keimung

Nach 1-2 Wochen ab einer Mindesttemperatur von 12 °C, optimal sind 24 °C

Blüte/Ernte

80 Tage nach der Aussaat

Standort

Sonnig bis halbschattig, geschützte Lage, nährhafte, warme und humusreiche Böden.



Salatgurke Marketmore

Die Salatgurke Marketmore ist eine bewährte, robuste Freilandgurke mit gleichmäßig dunkelgrünen, glatten Früchten. Sie zeichnet sich durch hohen Ertrag und einen erfrischend milden Geschmack aus. Ideal zum direkten Verzehr, für Salate oder zum Einlegen. Die Pflanze wächst kräftig und rankend, liebt einen sonnigen, windgeschützten Standort und gedeiht besonders gut in lockerem, nährstoffreichem Boden. Regelmäßiges Ernten fördert den fortlaufenden Fruchtansatz über den Sommer hinweg.

Aussaat Direktsaat

Mai-Juni

Erntezeit

Juli-September

Standort

Sonnig, halbschattig



Echter Lavendel

Die jungen Blätter und Triebe sind beliebt als Gewürz und werden für Öle, Tees oder Kräuterkissen verwendet (hilft gegen Motten). Die Blüte ist zudem sehr ansprechend und dient zugleich als Bienenweide. Lavendel ist sehr anspruchslos, braucht viel Sonne. Zwischen Rosen gepflanzt vertreibt er mit seinen ätherischen Ölen Ameisen und Blattläuse. Lavendel ist mehrjährig.

Aussaat

Ab März ins Frühbeet, ab April ins Freiland.

Saatgut nicht mit Erde bedecken, da Lichtkeimer.

Keimung

Keimdauer ca. 2-4 Wochen bei einer optimalen Temperatur von 15 °C

Blüte/Ernte

Junge Triebe bis zur Blüte, die duftenden Blüten im Hochsommer zum Trocknen aufhängen

Kultur

Reihenabstand ca. 25-30 cm, in der Reihe nach 30 Tagen auf ca. 30 cm vereinzeln



Endivien Escariol

Robuste Sorte mit relativ großen, mittelgrünen Köpfen mit gelbgrünem Herz. Widerstandsfähig gegen Nässe und Kälte. Knackiger, herb aromatischer Salat. Mit Wurzel im Frühbeet oder in Sand begrenzt lagerfähig. Man kann den Kopf vor der Ernte zum Bleichen zusammenbinden, dann bleiben die Blätter zart und sind milder im Geschmack, verträgt Frost bis zu -5 °C. Zum Verzehr in schmale Streifen schneiden und mit kräftiger Marinade anmachen.

Aussaat Direktsaat

Juni-August ins Freiland. Nicht eher, wegen Schossgefahr, 0,5-1 cm tief

Abstand

30x40 cm

Standort

Sonnig, geschützt, geringe Bodenansprüche, regelmäßig auflockern



Wilde Rauke

Noch intensiver im Geschmack als die Salatrauke (Rucola) ist die Wilde Rauke. Das heimische Wildkraut war lange Zeit völlig unbeachtet, doch inzwischen wurde es zu einem Inbegriff des Wohlgeschmacks und der rustikalen, schmackhaften Küche. Die tief gebuchteten Blätter schmecken intensiv nach Erdnüssen und Kresse. Das mehrjährige Kraut ist sehr robust und anspruchslos. Die Blattrosetten erntet man wie Pflücksalat, so wachsen die Blätter immer wieder nach und man kann dauernd ernten.

Aussaatzeit

ganzjährig auf der Fensterbank, April bis August ins Freiland, 0,5-1 cm tief

Keimdauer

6-12 Tage bei 12-20 °C, Ernte 6-8 Wochen nach Aussaat

Standort

sonnig, halbschattig



Spinat Winterriesen

Der Winterriese-Spinat eignet sich für die Aussaat im Herbst. Er ist winterfest, wächst schnell und kann auch für die Frühlkultur im Gewächshaus genutzt werden. Seine dunkelgrünen, besonders großen Blätter liefern reiche Ernten. Ein lockerer, nährstoffreicher Boden ist ideal, regelmäßiges Gießen und leichtes Auflockern fördern gesundes Wachstum und kräftige Pflanzen.

Aussaat

August bis Oktober

Abstand

5cm

Ernte

September-Dezember



Grünkohl, Westland Herbst

Der Grünkohl Westland Herbst ist eine ertragreiche, winterharte Sorte mit fein gekrausten, dunkelgrünen Blättern. Er gedeiht am besten an einem sonnigen bis halbschattigen Standort in nährstoffreichem, lockerem Boden. Nach dem ersten Frost entfaltet er sein volles Aroma. Durch fortlaufendes Ernten einzelner Blätter kann die Pflanze über einen langen Zeitraum genutzt werden.

Aussaat

Direktsaat Mai-Juli

Abstand

50x50 cm

Blüte/Ernte

Oktober-Januar

Standort

Sonnig bis halbschattig



Möhren, Berlicum 2

Die Möhre Berlicum 2 ist eine robuste, ertragreiche Sorte mit langen, zylindrischen Wurzeln und glatter Schale. Sie überzeugt durch ihren aromatisch-süßen Geschmack und eignet sich hervorragend zum Frischverzehr, für Säfte oder zum Einlagern. Am besten gedeiht sie in tiefgründigem, lockerem Boden. Gleichmäßiges Gießen unterstützt ein gleichmäßiges Wachstum und sorgt für zarte, knackige Möhren.

Aussaat Direktsaat

Februar-April

Erntezeit

Mai-November

Standort

Sonnig-halbschattig



Ringelblume Pacific Beauty

Ab Ende März bis Mitte Juni an Ort und Stelle, breitwürfig oder in Reihen aussäen. Eventuell etwas auslichten. Bekannte Schnittblume, wird oft gesät für biologische Bekämpfung von Ameisen. Samt sich gern selbst aus und ist recht anspruchslos.

Aussaat

März-Juni

Blüte/Ernte

Juni-Oktober

Höhe

60 cm



Dill Tetra

Diese Sorte ist besonders ertragreich. Dill kann vielseitig verwendet werden, passt gut zu Gurken, Salat oder in Soßen. Die Dillblüten kann man gut zum Einlegen von Essiggurken verwenden.

Aussaat

Im Freiland April bis Juli, Im Treibhaus ganzjährig. Reihenabstand 20-30 cm, später zu dichte Saaten auf 10 cm in der Reihe vereinzeln.

Keimung

Keimdauer 10-20 Tage. Keimtemperatur 10-25 °C

Standort

Humoser Gartenboden in sonniger Lage. Standort jährlich wechseln.

Pflege

Regelmässig gießen, Staunässe vermeiden.

Ernte

Mai bis September oder im Haus ganzjährig



Schnittsalat, Salad Bow

Diese altbewährte Sorte ist ertragreich und robust, schießt sehr spät zur Blüte aus. Die zarten Salatblätter von außen abzupfen oder schneiden, dabei das Herz stehen lassen, so kann man mehrmals ernten.

Aussaart

Im Freiland März bis August, Reihenabstand 25-25 cm, 0,5 cm tief

Keimung

Keimdauer 8-15 Tage. Keimtemperatur 10-18 °C

Standort

Humoser, nährstoffreicher Gartenboden, sonnige/halbschattige Lage

Ernte

Mai bis Oktober



Kohlrabi Delikatess Blau

Ausgezeichnete mittelfrühe Freilandsorte mit zarten runden Knollen. Liebt schweren, nährstoffreichen Boden. Folgesaaten bis Juni ermöglichen eine Ernte bis in den Oktober hinein. Eine Vorzucht in Schalen ist empfehlenswert (Samen in 1,5-facher Samenstärke mit Erde bedecken) Ab April die Pflänzchen mit Abstand von 25 cm ins Freiland setzen.

Aussaart Direktsaat

März-Juni

Erntezeit

Juni-Oktober

Standort

Sonnig-halbschatten



Tomate Green Zebra

Die Green Zebra ist eine robuste und widerstandsfähige Tomatensorte und daher äußerst beliebt in vielen Gemüsegärten. Sie besitzt eine grüne Haut mit dunkelgrünen Streifen, die an die Optik von Zebras erinnert. Geschmacklich überzeugt sie mit ihrer besonderen Würze und einem fruchtig-säuerlichen Charakter.

Aussaart

Vorkultur ab Mitte Februar, vor Regen schützen

Keimung

18-24 °C, 10-14 Tage.

Kultur

Nach Ausbildung des ersten Blattes pikieren

Abstand

60x60 cm oder im 10 Liter Eimer

Ernte

Ab Juli

